

Leistungserklärung

No. 9806/12-DoP

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

CEM II/A-V 42,5 N

2. Verwendungszweck(e):

Herstellung von Beton, Mörtel, Fugenmörtel und anderen Mischungen für Bauarbeiten und die Anfertigung von Bauorodukten.

3. Hersteller:

Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg, Dänemark

4. Bevollmächtigter:

Nicht relevant

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 1+

6. Harmonisierte Norm:

EN 197-1:2011

Bureau Veritas-Zertifizierung – Identifikationsnummer 0615

7. Erklärte Leistung::

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Hauptbestandteile und Zusammensetzung	Portlandzementklinker 80-94% Flugasche Silizium Aluminium 6-20% Geringflügige Nebenbestandteile 0-5%	EN 197-1:2011
Druckfestigkeit: 2 Tage 28 Tage	≥ 10,0 MPa ≥ 42,5 MPa und ≤ 62,5 MPa	
Anfängliche Abbindezeit	≥ 60 Minuten	
Raumbeständigkeit - Ausdehnung - SO₃- Gehalt	≤ 10 mm ≤ 3,5 %	
Chloridgehalt	≤ 0,10 %	

^{8.} Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Aalborg, 05. Juli 2022

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Henriette Charlotte Nikola sur dats wej carlo Manager
Aalborg Portostia x 165
9100 Aalborg - Tif. 98 16 77 77

