

Ydeevnedeklaration

Nr. 9806/13-DoP

1. Varetypens unikke identifikationskode:		
CEM II/A-LL 52,5 R		
2. Tilsigtede anvendelse:		
Fremstilling af beton og mørtel og andre blandinger til byggeformål samt til fremstilling af byggevarer		
3. Fabrikant:		
Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg, Danmark		
4. Bemyndiget repræsentant:		
Ikke relevant		
5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevne (AVCP):		
System 1+		
6. Harmoniseret standard:		
EN 197-1:2011 Notificeret organ Bureau Veritas Certification – identifikationsnummer 0615		
7. Deklareret ydeevne:		
Egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret standard
Hovedbestanddele og sammensætning	Portlandcement klinker: 80-94 % Kalksten: 6-20 % Andre bestanddele: 0-5 %	EN 197-1:2011
Trykstyrke: 2 døgn 28 døgn	≥ 30,0 MPa ≥ 52,5 MPa	
Begyndende afbindingstid	≥ 45 min.	
Volumenbestandighed - Ekspansion - SO ₃ indhold	≤ 10 mm ≤ 4,0 %	
Chlorid indhold	≤ 0,10 %	

8. Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Aalborg, 6. marts 2024

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

 **Aalborg Portland**

Gerd Bredkjær, HSE Manager
Aalborg Portland A/S

Rørdalsvej 44
Postbox 165
9100 Aalborg - Tlf. 98 16 77 77

